





| TOLLERANZE GENERALI SECONDO LA CLASSE UNI EN 22768-mK GENERAL TOLERANCES AS PER UNI EN 22768-mK | | | FORMATO A3 | SCALA 1:8 | MASSA 88.966 Kg | FOGLIO | 1/3 | TUTTE LE QUOTE MANCAN RICAVARE DAL MODI ALL THE MISSING MEASUR BE FOUND IN THE 3D | ELLO 3D REMENTS CAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TIPOLOGIA | GRUPPO DI APPARTENENZA | | | DENOMINAZIONE R1000 PRO | | | | | |
| AICO S.p.a. | Proprietà della Società AICO S.p.A. Senza autorizzazione scritta della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'aggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La Società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge. | | | DATA 05/02/2021 | DISEGNATO V.Bert | anza | CONTROLLATO |) | STATO - |
| Via Kupfer,31 25036 Palazzolo S/O - BRESCIA - ITALY | All proprietary rights reserved by AICO S.p.A. This drawing shall not be reproduced or in any way utilized for the manufacture of the component of unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued. | | | CODICE DISEGNO / REV 50025ER00 | | | | | |









INSTALLAZIONE SENZA SUPPORTO CAMINO E CON CORNICE DI COMPENSAZIONE SENZA PROFILO INFERIORE



INSTALLAZIONE CON SUPPORTO CAMINO E CON CORNICE DI COMPENSAZIONE COMPLETA



INSTALLAZIONE SENZA SUPPORTO CAMINO E CON CORNICE DI COMPENSAZIONE SENZA PROFILO INFERIORE CON AGGIUNTA DEL CASSETTO CARICAMENTO SUPPLEMENTARE



INSTALLAZIONE CON SUPPORTO CAMINO E CON CORNICE DI COMPENSAZIONE COMPLETA CON AGGIUNTADEL CASSETTO CARICAMENTO SUPPLEMENTARE

