



# **CERTIFICATO AMBIENTALE**

Secondo i requisiti del D.M. 7 novembre 2017 nº186 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017)

Organismo	Kiwa Cermet Italia S.p.A.	
Oggetto del certificato di conformità	Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2- 6: Riscaldatori d'ambiente, apparecchi da incasso e cucine alimentati meccanicamente a pellet di legno	
Norme di riferimento	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
Immesso sul mercato da	AICO S.R.L.	
Marchio commerciale	Ravelli	
Tipo e Modello	Circular 9	
Rappporti di prova consultati	N. 0476-AoP-CPR-2013823 del 04.07.2025 emesso da Kiwa Cermet Italia S.p.A., organismo notificato n. 0476	
Caratteristiche e combustibile	Potenza termica nominale kW 8,2	
	Combustibile Pellet di legno	
Certificato nr.	2013823.S.02	

			Valore misurato a potenza nominale	Limite
Rendimento Efficiency		%	92,3	88
Emissioni di Emission of	СО	mg/Nm³ (13% O <sub>2</sub> )	90	250
	PM	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	14	15
	OGC	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	4	10
	NOx	mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	96	100
Classificazione		*	ţ	5

# Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Sede Legale
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - IT
Laboratorio di prova
Viale Venezia, 45
31020 San Vendemiano (TV) - IT

Maurizio Lorenzon Industrial Division Manager

Maurizia Laranzan

San Vendemiano, 04.07.2024

N.B. nr. 0476 Accredia LAB nr. 0001 L





ALLEGATO AL CERTIFICATO NR. / ANNEX TO CERTIFICATE NR.

2013823.S.02

# Apparecchi in estensione / Appliances in extension

Il fabbricante in conformità all'Annex G della Norma ha dichiarato quanto segue The manufacturer according to Annex G of the Standard declared

Modello testato Tested model	Marchio commerciale Trade mark	Ravelli
	Nome Name	Circular 9
Madalla astasa	Marchio commerciale	Dovalli
Modello esteso  Extended model	Trade mark	Ravelli
	Nome	Circular 9 ADV
	Name	
		Circular 9 CX
		Circular 9 CX ADV

# Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Sede Legale
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - IT
Laboratorio di prova
Viale Venezia, 45
31020 San Vendemiano (TV) - IT
N.B. nr. 0476
Accredia LAB nr. 0001 L